

INR-vastauksesta poistuu viitealue

Muutos tulee voimaan 28.11.2022

Asian kuvaus **Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:**
4520 P-INR, P-Tromboplastiiniaika, INR-tulostus

INR-tutkimusvastauksesta poistetaan viitealue (2-3). Tästä alueesta poikkeavat tulokset eivät jatkossa enää leimaudu viitealueen ulkopuolisiksi tuloksiksi (näkyvät punaisella värillä VSSHP:n laboratoriotietojärjestelmässä). INR-tasoon yli 4.5 liittyy lisääntynyt vuotoriski, minkä vuoksi P-INR $\geq 4,5$ tulokset leimataan jatkossa hälytystuloksiksi. Kaikkiin INR-vastauksiin tulee yhä lausunto: Viitealue 0.80-1.20, hoitoalue 2-3 ja tehostettu hoitoalue 2.5-3.5.

INR-tutkimuksen viitealue 2-3 on ollut yleisin hoitoalue varfariinihoitoa saavilla. Varfariinihoito on kuitenkin vähentynyt muilla kuin tehostetun INR-tavoitteen potilasryhmillä, minkä vuoksi viitealueen käyttö lopetetaan.

Näyte Näytteenoton, -käsittelyn, säilytyksen ja lähetyksen ohjeistus säilyy ennallaan.

Tiedusteluihin vastaavat Anna Linko-Parvinen, 0503524360, anna.linko-parvinen@tyks.fi

Allekirjoitukset ma. ylilääkäri Anna Linko-Parvinen
oyl Anri Tienhaara
skem Kaisa Kurvinen

Jakelu VSSHP yksiköt, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus (Turun kaupunki), VSSHP:n alueen terveyskeskukset