

Valpr-V ja Fenyt-V tutkimukset jälleen tilattavissa				
S-Valpr-V ja S-Fenyt-V määritysten tilapäinen tuotantokatkos on päättynyt. Tiedotimme katkoksesta laboratoriotiedotteella 43/2019. Tutkimukset ovat nyt saatavilla normaalisti.				
Muutos tulee voimaan	8.1.2020			
Asian kuvaus	2908 S -Valpr-V, Valproaatti, vapaa, seerumista 4735 S –FenytV, Fenytoiini, vapaa			
Tiedusteluihin vastaavat	HUSLAB Asiakasneuvonta, p. 09 471 72579 , kemisti Annukka Paju, annukka.paju@hus.fi, 050 427 4995, lääkäri Janne Backman, janne.backman@hus.fi, 050 428 0997			
Allekirjoitukset	<table border="0"> <tr> <td>Taina Katajamäki apulaisylikemisti Tykslab Laboratoriotoimialue</td> <td>Pia Leino apulaisyliääkäri Tykslab Laboratoriotoimialue</td> <td>Pertti Koskinen osastonyliääkäri Tykslab Laboratoriotoimialue</td> </tr> </table>	Taina Katajamäki apulaisylikemisti Tykslab Laboratoriotoimialue	Pia Leino apulaisyliääkäri Tykslab Laboratoriotoimialue	Pertti Koskinen osastonyliääkäri Tykslab Laboratoriotoimialue
Taina Katajamäki apulaisylikemisti Tykslab Laboratoriotoimialue	Pia Leino apulaisyliääkäri Tykslab Laboratoriotoimialue	Pertti Koskinen osastonyliääkäri Tykslab Laboratoriotoimialue		
Jakelu	VSSH:n yksiköt Santra Peimarin palvelukeskus			