

Vastausviivettä testosteroni-, estradioli- ja aldosteronituloksissa

Muutos tulee voimaan 22.09.2020

Asian kuvaus Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:

2735 S-Testo, S-Testosteroni
12647 S-Testo-VI, S-Testosteroni, vapaa, laskettu
1366 S-E2, S-Estradioli
1036 S-Aldos-M, S-Aldosteroni, makuu
1037 S-Aldos-P, S-Aldosteroni, pysty

Laitevian vuoksi testosteroni-, estradioli- ja aldosteronituloksissa esiintyy viivettä. Pahoittelemme häiriötilanteesta aiheutuvaa haittaa.

Näyte Näytteenoton, -käsittelyn, säilytyksen ja lähetyksen ohjeistukset säilyvät ennallaan.

Tiedusteluihin vastaavat

Tykslab osasto 931, Erikoiskemia p. (02) 313 1919
Sairaalakemisti Tanja Savukoski p. 050 440 1773

Allekirjoitukset	Tanja Savukoski sairaalakemisti Tykslab Laboratoriotoimialue	Annika Kouki vt. yl Tykslab Laboratoriotoimialue
------------------	---	---

Jakelu VSSHP yksiköt, Turun Hyvinvointitoimiala, VSSHP:n alueen terveyskeskukset
